

Ceník bazénové rolety „KLASIK“ nadhladinové provedení CENY 2011

Rozsah dodávky: 2 ks bočnice, navíjecí válec z hliníku opatřen eloxem, pohon, kotvící materiál, bočnice vyrobeny z hliníku opatřeny komaxitem barva bílá nebo jakákoli barva RAL, všechny součásti chemicky ošetřeny proti korozi.

Elektrický pohon: 24 VDC / 240 W, rychlost pohonu 5 ot/min, výkon motoru 400 Nm, snímání otáček pohonu induktivním senzorem..

Navíjecí systém bez elektroniky (ovládací panel) a bez lamel:

Max. rozměry bazénu	Doporučená cena pro klienta
Do šíře 3,0 m x max. délky 35 m	62 530,00 Kč
Do šíře 3,5 m x max. délky 35 m	65 130,00 Kč
Do šíře 4,0 m x max. délky 35 m	66 950,00 Kč
Do šíře 4,5 m x max. délky 30 m	68 900,00 Kč
Do šíře 5,0 m x max. délky 25 m	73 320,00 Kč
Do šíře 5,5 m x max. délky 20 m	76 700,00 Kč
Do šíře 6,0 m x max. délky 20 m	79 950,00 Kč
Do šíře 6,5 m x max. délky 20 m	92 950,00 Kč
Do šíře 7,0 m x max. délky 15 m	99 450,00 Kč



Ceník bazénové rolety „KLASIK“ podhladinové provedení CENY 2011

Rozsah dodávky: prostup s bonzovými ložisky přes stěnu, protikus s kluzným ložiskem, pohon, těsnění a příruby pro foliový bazén, mazací tuk, spojovací materiál, navíjecí válec - vyroben ze slitiny hliníku opatřen eloxem, všechny součásti chemicky ošetřeny proti korozi.

Elektrický pohon: 24 VDC / 240 W, rychlost pohonu 5 ot/min, výkon motoru 400 Nm, snímání otáček pohonu induktivním senzorem.

Navíjecí systém bez elektroniky (ovládací panel) a bez lamel:

Max. rozměry bazénu	Doporučená cena pro klienta
Do šíře 3,0 m x max. délky 35 m	86 372,00 Kč
Do šíře 3,5 m x max. délky 35 m	91 598,00 Kč
Do šíře 4,0 m x max. délky 35 m	96 824,00 Kč
Do šíře 4,5 m x max. délky 30 m	103 792,00 Kč
Do šíře 5,0 m x max. délky 25 m	107 276,00 Kč
Do šíře 5,5 m x max. délky 20 m	110 760,00 Kč
Do šíře 6,0 m x max. délky 20 m	119 470,00 Kč
Do šíře 6,5 m x max. délky 20 m	123 825,00 Kč
Do šíře 7,0 m x max. délky 15 m	128 180,00 Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH, montáže a přepravy.

Podhladinové provedení lamelového zakrytí hladiny bazénu „INTEGRA“ CENY 2011


Tento systém je velmi vhodný pro bazény z polypropylénu, laminátu a nerez. Není nutná šachta pro pohon.
V současné době je k dispozici i varianta pro betonové bazény s folií.

Rozsah dodávky: navíjecí válec - je vyroben z hliníku opatřen eloxem, všechny součásti chemicky ošetřeny proti korozi integrovaný pohon umístěný v navíjecím válci, uchycení na stěnu, protikus s kluzným ložiskem, těsnění a příruby pro foliový bazén, mazací tuk, spojovací materiál.

Elektrický pohon: 24 VDC / 240 W, rychlost pohonu 3,5 ot/min, výkon motoru 250 Nm, snímání otáček pohonu induktivním senzorem.

Navíjecí systém bez elektroniky (ovládací panel) a bez lamel.

Max. rozměry bazénu	Doporučená cena pro klienta
Do šíře 3,0 m x max. délky 15 m	60 671,00 Kč
Do šíře 4,0 m x max. délky 15 m	64 558,00 Kč
Do šíře 5,0 m x max. délky 10 m	68 445,00 Kč
Do šíře 6,0 m x max. délky 10 m	72 332,00 Kč



PRO SYSTÉM INTEGRA DOPORUČUJEME KONZULTACI S OHLEDEM NA VELIKOST BAZÉNU A UMÍSTĚNÍ ROLETY!

Nadhladinové provedení lamelového zakrytí hladiny bazénu „EKONOMIK“ CENY 2011

Rozsah dodávky: 2 ks stojny - vyrobeny ze slitiny hliníku opatřeny komaxitem barva bílá nebo jakákoli barva RAL, navíjecí válec- vyrobený ze slitiny hliníku, pohon ukrytý ve stejné, všechny součásti chemicky ošetřeny proti korozi, kotvící materiál.

Elektrický pohon: 24 VDC / 240 W, rychlost pohonu 5 ot/min, výkon motoru 400 Nm, snímání otáček pohonu induktivním senzorem.

Navíjecí systém bez elektroniky (ovládací panel) a bez lamel.

Max. rozměry bazénu	Doporučená cena pro klienta
Do šíře 3,0 m x max. délky 35 m	55 706,00 Kč
Do šíře 4,0 m x max. délky 35 m	59 593,00 Kč
Do šíře 5,0 m x max. délky 25 m	63 480,00 Kč
Do šíře 6,0 m x max. délky 20 m	67 367,00 Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH, montáže a přepravy.

Navíjecí systém pro lamelové zakrytí model „MANUÁL“ CENY 2011

Ekonomické provedení lamelového zakrytí hladiny bazénu do velikosti 6 x 12 m, ovládání pomocí „kliky“, kterou v rámci zabezpečení odebrat.

Rozsah dodávky: navíjecí válec ze slitiny hliníku opatřený eloxem, 2 ks stojny ze slitiny hliníku opatřeny komaxitem barvy bílé nebo jakákoli RAL, odnímatelná klika, převodovka.

Výšku stojiny ovlivňuje délka bazénu.


Navíjecí systém bez lamel.

Max. rozměry bazénu	Doporučená cena pro klienta
Do šíře 3,0 m x max. délky 35 m	44 851,00 Kč
Do šíře 4,0 m x max. délky 35 m	47 841,00 Kč
Do šíře 5,0 m x max. délky 25 m	50 831,00 Kč
Do šíře 6,0 m x max. délky 20 m	53 821,00 Kč



Ceny doplňků a lamel:

Název	Množství	Doporučená cena pro klienta
Elektronika „STANDART“	ks	10 500,00 Kč
Elektronika „KOMFORT“	ks	20 350,00 Kč
LÁVKA pro nadvodní provedení	1/bm	4 950,00 Kč
Pojezd pro nadvodní provedení	1/bm	3 500,00 Kč
Kryt pro do niky pro podhladinový systém	1/bm	5 170,00 Kč
Zabezpečovací popruh	ks	300,00 Kč
Speciální kabel k propojení pohonu a elektroniky	1/bm	63,00 Kč
Lamela	Množství	Cena
Bílá	1 m ²	1 320,00 Kč
Barevná (dle aktuální nabídky)	1 m ²	1 420,00 Kč
Imitace dřeva	1 m ²	1 560,00 Kč
Transparentní – modrá / Solární	1 m ²	1 780,00 Kč



Ceny jsou uvedeny bez DPH, montáže a přepravy.

Ovládací elektronika „KOMFORT“ s displejem, popis funkcí:

1. Možnost výběru jazyka cz/en, naprogramování chodu rolety, dálkové ovládání, nástěnné ovládání.
2. Stav při chodu: otvírá / zavírá, počet zapnutí rolety, rychlost posuvu, koncové hodnoty.
3. Zobrazení chybových hlášení během provozu.
4. Okamžité zastavení posuvu rolety pokud elektronika zjistí závadu, stav se zobrazí na displeji.
5. Hlavní transformátor je pod napětím pouze při chodu pohonu.
6. Oznámení nutné servisní prohlídky.
7. Možnost naprogramovat ovládání dvou i více zařízení (atrakce, oběhové čerpadlo, zapnutí/vypnutí) v kterémkoli bodě posuvu rolety.
8. Záznam dvaceti posledních operací.



Ovládací elektronika „STANDART“, popis funkcí:

Pouze naprogramování chodu rolety, dálkové ovládání, nástěnné ovládání.



Model výpočtu: bazén 4 x10 m podhladinové provedení „KLASIK“

Název	ks/m2	cena
Do šíře 5,0 m x max. délky 25 m	1	107 276,00 Kč
Lamela bílá	40 m2	52 800,00 Kč
Elektronika „STANDART“	1	8 250,00 Kč
CELKEM bez DPH		168 576,00 Kč

Na Vaše vyžádání Vám vypracujeme cenovou nabídku dle vašich požadavků a poradíme s výběrem vhodného systému pro Váš bazén.

Ceny jsou uvedeny bez DPH, montáže a přepravy.